

VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE

1/4



AHBCAMS08ZA

TELEC. AHD BULLET 4K, 2.7-13.5MM, IR 40M





Telecamera AHD/TVI/CVISS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).

TELECAMERE





AHBCAMS08ZA

TELEC. AHD BULLET 4K,	2.7-13.5MM, IR 40M	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel	
Obiettivo telecamera	2.7÷13.5mm, motorizzato, autofocus	
Campo visivo orizzontale (°)	108.78÷32.27 (± 5%)	
Campo visivo verticale (°)	57.22÷18.15 (± 5%)	
Campo visivo diagonale (°)	130.54÷37.02 (± 5%)	
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/25000	
Slow shutter	Sì	
Zoom ottico telecamera	5x	
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)	
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)	
Filtro IR	Meccanico	
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)	
Risoluzione video (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p), 4MP, 4K (8MP), 5MP	
CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE		
Frame rate	AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@25fps. CVI: 8MP@12.5fps, 4/2MP@25fps	
FUNZIONI		
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC	
Effetti digitali	Defog, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD	
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)	
Controllo DNR	3DNR	
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Manuale	

CARATTERISTICHE HARDWARE	
N° led IR / distanza di illuminazione	4 led 42 μ / 40m (Smart IR)

Sì

Sì

Controllo guadagno automatico (AGC)

Titolazione telecamera



VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE





AHBCAMS08ZA

TELEC. AHD BULLET 4K, 2.7-13.5MM, IR 40M

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza massima con cavo coassiale	300 / 100

RG59 / UTP	
Grado protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì

Uscita video analogica CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	8,4
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	90
Profondità (mm)	250
Peso (g)	1400
Tipo rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (% RH max)	95



AHBCAMS08ZA

TELEC. AHD BULLET 4K, 2.7-13.5MM, IR 40M

ACCESSORI



JBSVARI66A BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66

Box metallico per il fissaggio delle telecamere varifocal della serie Smart art. IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS05ZA, IPDCAMS02ZA, IPDCAMS05ZA, IPDCAMS05ZA, IPDCAMS05VA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, AHDCAMS05ZA, Grado di protezione IP66.



PMS01A

STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO

Staffa per il fissaggio a palo dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A.



JBS01PA

BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART

Box plastico per il fissaggio delle telecamere bullet della serie Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08FA, IPBCAMS08ZA, AHBCAMS05FA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA.