

## Rilevatori di movimento per applicazioni esterne - LC-Click

## LC-Click 200



bianco opaco, simile a  
RAL9010 Codice 91102

nero opaco, simile a  
RAL9005 Codice 91122

## Informazioni Prodotto

- Rilevatore di posizione con area di rilevamento a 200°
- Testa sensore ruotante
- Montaggio agevole con supporto a innesto rapido
- Possibilità di montaggio su scatole tonde diam. 65
- L'area di rilevamento può venire ridotta mediante lamelle di copertura

## Dati tecnici

<b>Alimentazione:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensioni:</b>	103 x 78 x 80 mm
<b>Potenza assorbita:</b>	ca. 0,4 W
<b>Area rilevamento:</b>	orizzontale 200° (Montaggio a parete)
<b>Raggio d'azione:</b>	Massima 12 m trasversale Massima 4 m frontale
<b>Area di rilevamento tangenziale:</b>	250 m <sup>2</sup> / 2,5 m Altezza di fissaggio
<b>Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:</b>	2 m / 3 m / 2,5 m

<b>Classe / Grado protezione:</b>	IP44 / Classe II
<b>Temperatura funzionamento:</b>	-25 °C a +50 °C
<b>Involucro:</b>	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
	<b>Canale 1 (comando di luce)</b>
<b>Carico di contatto:</b>	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED
<b>Tipo di contatto:</b>	1x Contatto $\mu$ , contatto NO
<b>Ritardo spegnimento:</b>	4 s - 20 min
<b>Soglia accensione:</b>	2 - 2000 Lux

---

## Descrizione


Descrizione	Colore	Codice	EAN
LC-Click 200	bianco opaco, simile a RAL9010	91102	4007529911028
LC-Click 200	nero opaco, simile a RAL9005	91122	4007529911226

---


## Accessori

Descrizione	Colore	Codice	EAN
Ø 164 x 143 mm	bianco	92467	4007529924677
Filtro antidisturbo RC	bianco	10880	4007529108800
Mini-Filtro antidisturbo RC	nero	10882	4007529108824

---



Schemi elettrici



Schema di rilevazione

- 1: Avvicinamento diagonale al rilevatore
- 2: Avvicinamento frontale al rilevatore